

Motor / Haube

Kühler für Gemaessigtes Klima
Kraftstofftank (300 lt.)
Ejektor
Motore FPT Euro3 TDI 6 zyl/6728 cc (24 Vent.) - Common rail - 145 PS/ 107 kw
(ISO) - Dual Power 156 PS/ 115 kw (ISO)

Getriebe / Zapfwelle

Hinten Achse mit Flanschkupplung und Nabe
Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
"Getriebe" (32+24) mit 8 Geschwindigkeiten und elektronischen Powershift -
40km/h ECO FORTY mit AUTOSHIFT für Transport
Differentialsperre hinten mit Elektrohydraulischer "Twin-Lock" (100%)
hydraulische Wendeschaltung
Mit PARK LOCK
Unabhängige Bremsen Hinten und vorn durch Allrad Kupplung schaltbar
Automatische hydraulische Zapfwelle 540/1000 U/min. mit Aussensteuerung
Vorderachse ohne Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulischer Schlosskreis-Kreislauf mit veränderlichem 110 l/m Zufluss
3. Punkt Anhängung 2. und 3. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestaenge
Fronthydraulik mit elektronische Regelung und Zusatzzylindern
3 Zusatzsteuergeraete
Ohne Radar
Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Kabine

Deluxe luftgefederter Super-Komfort Fahrersitz (Kabine)
Vorbereitung für Radioenbau
Integrierter de-luxe Beifahrersitz
"Master Class" Kabine mit Silentbloeckgelagerter Plattform
Digitalinstrumente
Digital-Klimaautomatik
Mehrfunktionirende elektronische Armlehne rechts: Autoshift, Cruise Control,
Hoch/Niedrig Kraftheber.

Bereifung

540/65R28(142A8)/W14L - 600/65R42(154A8)/DWW18L
Seitliche Kotfluegelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

3. Kategorie austauschbare Kugelgelenke
Zapfwellenstummel 1" 3/8 (6 und 21 Rillen) - umwendbar
Garantiescheckheft Englisch
Rundumleuchte

Preis EUR**83.622,00**

Fronthydraulik + 900 KGs Gewichte

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| FA006 | Fronthydraulik | |
| YA000 | Ohne vordere Gewichte | |
| YD002 | Gewichte 900 kg für Fronthydraulik | |
| | | 5.283,00 |

Fronthydraulik + Frontzapfwelle + 900 KGs Gewichte

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| FA006 | Fronthydraulik | |
| LF001 | Frontzapfwelle | |
| YA000 | Ohne vordere Gewichte | |
| YD002 | Gewichte 900 kg für Fronthydraulik | |
| | | 8.460,00 |

Motor / Haube

| | | |
|-------|--|-------|
| CB001 | Zylinderblock-Wasserbeheizung | 53,00 |
| VE002 | Frontscheinwerfer mit Halogenleuchtbirnen für Linksverkehr | 0,00 |

Getriebe / Zapfwelle

| | | |
|-------|--|----------|
| CL003 | Hintern Achse mit Zugange Nabe | 1.039,00 |
| EA201 | "Getriebe" (32+24) mit 8 Geschwindigkeiten und elektronischen Powershift und KRIECHGANG - 40km/h ECO FORTY mit AUTOSHIFT für Transport | 1.093,00 |
| NA082 | Vorderachse mit Federanschlagbegrenzer ohne bremsen | 3.838,00 |

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

| | | |
|-------|---|----------|
| GF001 | Pneumatische Anhang-Bremsanlage - ISO/DIN (2+1) | 3.599,00 |
| GF003 | Pneumatische Anhang-Bremsanlage - ISO/DIN - Dual line (2) | 2.787,00 |
| GF004 | Pneumatische Anhang-Bremsanlage " C " Typ - Dual line (2) UK&Commonwealth | 2.787,00 |
| GF005 | Pneumatische Anhang-Bremsanlage " C " Typ (2+1) Uk&Commonwealth | 3.599,00 |
| GP001 | 5 Zusatzsteuergeraete - einfach, doppelwirkend, schwimmstellung (3 mech+2 elektr. mit Mengenteiler) ohne Verluste | 1.465,00 |
| GQ001 | Mit Radar | 646,00 |
| GS004 | Hydraulische Anhang-Bremsanlage (Frankreich Typ) | 669,00 |
| YG004 | Mechanische Seitenstabilisierung | 167,00 |
| YM000 | Ohne hintere Anhaenge-Kupplung | -635,00 |
| YM051 | Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C. | -55,00 |
| YM074 | Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC-Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm | 189,00 |
| YM122 | Drehbare, nichtautomatische schnellhoeohenverstellbare EEC-Anhaenge-Kupplung mit Pitonfix | 189,00 |
| YM123 | Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC-Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm und Pitonfix | 323,00 |
| YM125 | Nur Heckgestell für gleitende Anhaenge-Kupplung mit Pitonfix | -157,00 |
| YM127 | Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC-Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 38 mm | 212,00 |
| YM128 | Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC-Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 38 mm und Pitonfix | 346,00 |
| YM522 | AUTO PICKUP HITCH | 1.498,00 |
| YM526 | AUTO PICKUP HITCH mit Schnellkupplug Automatisch | 2.335,00 |
| YN001 | Bewegliches Zugpendel Kat. A | 356,00 |
| YN002 | CEE bewegliches Zugpendel | 356,00 |

Kabine

| | | |
|-------|--|----------|
| AM063 | "Master Class" , elektronisch gesteuerte, hydraulisch gefederte Kabine | 2.118,00 |
|-------|--|----------|

Bereifung

| | | |
|-------|--|---------|
| RE811 | 480/70R28(140A8)/W14L - 580/70R38(155A8)/DW18L | 0,00 |
| RE820 | 540/65R28(142A8)/W14L - 650/65R38(154A8)/DW18L | 647,00 |
| RE945 | 480/65R28(129A8)/W14L[DI] - 600/65R38(147A8)/DW18L[DS] | -346,00 |
| WE018 | Schwenkbare vordere Kotflügel | 725,00 |

Zubehörteil

| | | |
|-------|--|----------|
| FS001 | Vorderer Nummerschildhalter | 0,00 |
| FS002 | Heck-Nummerschildhalter | 0,00 |
| GZ001 | No-Frost Satz für Anhänger mit Luftbremsanlage | 272,00 |
| RD002 | 4 Radgewichte hinten | 936,00 |
| RD003 | 6 Radgewichte hinten | 1.404,00 |
| VF000 | Ohne Rundumleuchte | -40,00 |
| YA029 | Vordere Gewichte 13x42 kg | 836,00 |
| YA030 | Vordere Gewichte 19x42 kg | 1.338,00 |
| YP001 | 2 Unterlegskeile | 232,00 |

Motor / Haube

Kühler für gemäßigtes Klima
Kraftstofftank (300 lt.)
Ejektor
Motor FPT Euro3 TDI 6 zyl/6728 cc (24 Vent.) - Common rail - 162 PS/ 119 kw
(ISO) - Dual Power 171 PS/ 126 kw (ISO)

Getriebe / Zapfwelle

Hinten Achse mit Flanschkupplung und Nabe
Elektrohydraulisch- geschalteter Allradantrieb (Spring On/Pressure-off)
"Getriebe" (32+24) mit 8 Geschwindigkeiten und elektronischen Powershift -
40km/h ECO FORTY mit AUTOSHIFT für Transport
Differentialsperre hinten mit elektrohydraulischer "Twin-Lock" (100%)
hydraulische Wendeschaltung
Mit PARK LOCK
Unabhängige Bremsen hinten und vorn durch Allrad Kupplung schaltbar
Automatische hydraulische Zapfwelle 540/1000 U/min. mit Aussensteuerung
Vorderachse ohne Bremsen

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

Hydraulischer Schlosskreis-Kreislauf mit veränderlichem 110 l/m Zufluss
3. Punkt Anhängung 2. und 3. Kategorie mit Schnellkupplerfanghaken und
mechanischem Dreipunktgestänge
Fronthydraulik mit elektronische Regelung und Zusatzzylindern
3 Zusatzsteuergeräete
Ohne Radar
Drehbare EEC- höhenverstellbare Anhaenge-Kupplung- manuell -

Kabine

Deluxe luftgefederter Super-Komfort Fahrersitz (Kabine)
Vorbereitung für Radioenbau
Integrierter de-luxe Beifahrersitz
"Master Class" Kabine mit silentbloeckgelagerter Plattform
Digitalinstrumente
Digital-Klimaautomatik
Mehrfunktionierende elektronische Armlehne rechts: Autoshift, Cruise Control,
Hoch/Niedrig Kraftheber.

Bereifung

540/65R28(142A8)/W14L - 600/65R42(154A8)/DWW18L
Seitliche Kotfluegelverbreiterungen hinten

Zubehörteil

3. Kategorie austauschbare Kugelgelenke
Zapfwellenstummel 1" 3/8 (6 und 21 Rillen) - umwendbar
Garantiescheckheft Englisch
Rundumleuchte

Preis EUR**87.612,00**

Fronthydraulik + 900 KGs Gewichte

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| FA006 | Fronthydraulik | |
| YA000 | Ohne vordere Gewichte | |
| YD002 | Gewichte 900 kg für Fronthydraulik | |
| | | 5.283,00 |

Fronthydraulik + Frontzapfwelle + 900 KGs Gewichte

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| FA006 | Fronthydraulik | |
| LF001 | Frontzapfwelle | |
| YA000 | Ohne vordere Gewichte | |
| YD002 | Gewichte 900 kg für Fronthydraulik | |
| | | 8.460,00 |

Motor / Haube

| | | |
|-------|---|-------|
| CB001 | Zylinderblock-Wasserbeheizung | 53,00 |
| VE002 | Frontscheinwerfer mit Halogengluehbirnen für Linksverkehr | 0,00 |

Getriebe / Zapfwelle

| | | |
|-------|--|----------|
| CL003 | Hintern Achse mit Zugange Nabe | 1.039,00 |
| EA201 | "Getriebe" (32+24) mit 8 Geschwindigkeiten und elektronischen Powershift und KRIECHGANG - 40km/h ECO FORTY mit AUTOSHIFT für Transport | 1.093,00 |
| NA082 | Vorderachse mit Federanschlagbegrenzer ohne bremsen | 3.838,00 |

Hydraulische / 3. Punkt Anhängung / Drehbare

| | | |
|-------|--|----------|
| GF001 | Pneumatische Anhang-Bremsanlage - ISO/DIN (2+1) | 3.599,00 |
| GF003 | Pneumatische Anhang-Bremsanlage - ISO/DIN - Dual line (2) | 2.787,00 |
| GF004 | Pneumatische Anhang-Bremsanlage " C " Typ - Dual line (2) UK&Commonwealth | 2.787,00 |
| GF005 | Pneumatische Anhang-Bremsanlage " C " Typ (2+1) Uk&Commonwealth | 3.599,00 |
| GP001 | 5 Zusatzsteuergeraete - einfach, doppeltwirkend, schwimmstellung (3 mech+2 elektr. mit Mengenteiler) ohne Verluste | 1.465,00 |
| GQ001 | Mit Radar | 646,00 |
| GS004 | Hydraulische Anhaenger-Bremsanlage (Frankreich Typ) | 669,00 |
| YG004 | Mechanische Seitenstabilisierung | 167,00 |
| YM000 | Ohne hintere Anhaenge-Kupplung | -635,00 |
| YM051 | Nichtselbsttaetigte schnellhoeohenverstellbare Anhaenge-Kupplung Kat. C. | -55,00 |
| YM074 | Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC-Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm | 189,00 |
| YM122 | Drehbare, nichtautomatische schnellhoeohenverstellbare EEC-Anhaenge-Kupplung mit Pitonfix | 189,00 |
| YM123 | Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC-Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 31,5 mm und Pitonfix | 323,00 |
| YM125 | Nur Heckgestell für gleitende Anhaenge-Kupplung mit Pitonfix | -157,00 |
| YM127 | Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC-Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 38 mm | 212,00 |
| YM128 | Drehbare, automatische und schnellhoeohenverstellbare EEC-Anhaenge-Kupplung mit Bolzen 38 mm und Pitonfix | 346,00 |
| YM522 | AUTO PICKUP HITCH | 1.498,00 |
| YM526 | AUTO PICKUP HITCH mit Automatisch Schnellkupplung | 2.335,00 |
| YN001 | Bewegliches Zugpendel Kat. A | 356,00 |
| YN002 | CEE bewegliches Zugpendel | 356,00 |

Kabine

| | | |
|-------|--|----------|
| AM063 | "Master Class" , elektronisch gesteuerte, hydraulisch gefederte Kabine | 2.118,00 |
|-------|--|----------|

Bereifung

| | | |
|-------|--|---------|
| RE811 | 480/70R28(140A8)/W14L - 580/70R38(155A8)/DW18L | 0,00 |
| RE820 | 540/65R28(142A8)/W14L - 650/65R38(154A8)/DW18L | 647,00 |
| RE945 | 480/65R28(129A8)/W14L[DI] - 600/65R38(147A8)/DW18L[DS] | -346,00 |
| WE018 | Schwenkbare vordere Kotflügel | 725,00 |

Zubehörteil

| | | |
|-------|--|--------|
| FS001 | Vorderer Nummerschildhalter | 0,00 |
| FS002 | Heck-Nummerschildhalter | 0,00 |
| GZ001 | No -Frost Satz für Pneumatische Anhang-Bremsanlage | 272,00 |

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG**EUR**

| | | |
|-------|---------------------------|----------|
| RD002 | 4 Radgewichte hinten | 936,00 |
| RD003 | 6 Radgewichte hinten | 1.404,00 |
| VF000 | Ohne Rundumleuchte | -40,00 |
| YA029 | Vordere Gewichte 13x42 kg | 836,00 |
| YA030 | Vordere Gewichte 19x42 kg | 1.338,00 |
| YP001 | 2 Unterlegskeile | 232,00 |